

## Congélateur Armoire SmartFrost Comfort



### GP 2433

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire SmartFrost propose un volume utile de 190 L, 6 tiroirs pour une autonomie de 26h avec une régulation électronique, hauteur 145cm.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



### Tablettes intermédiaires

Les tablettes intermédiaires en verre dans la partie congélateur permettent de stocker directement des aliments sans l'utilisation des tiroirs. De plus, ces tablettes limitent les dépôts de givre et permettent donc un entretien et un nettoyage facile.




### MagicEye LCD

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



### VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée...). De plus, l'absence d'évaporateur vous assure un entretien et un dégivrage facile.



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Performances

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Classe énergétique               | A++  |
| Consommation en kWh annuelle/24h | 191  |
| Classe climatique                | SN-T |
| Niveau sonore (dB)               | 41   |

### Volumes

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vol. utile congélateur (L) | 190 |
|----------------------------|-----|

### Commandes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Régulation de la température | Electronique affichage LCD |
| Fonction SuperFrost          | SuperFrost temporisé       |

### Congélateur

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Autonomie (h)                   | 26         |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 22         |
| Nb étoiles                      | 4          |
| Type de froid congélateur       | SmartFrost |
| Nb de tiroirs congélateur       | 6          |
| VarioSpace, totale modularité   | Oui        |
| Nombre de clayettes             | 5          |
| Type de clayette                | Verre      |

### Sécurités

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
|-------------------------------------|--------------------|

### Design

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Finition porte       | Blanc     |
| Finition carrosserie | Blanc     |
| Esthétique           | SwingLine |

### Equipement

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Poignée                         | Poignée à dépression |
| Roulettes de transport          | Oui                  |
| Poignées de transport           | Oui                  |
| Enchassable et adossable au mur | Oui                  |
| Porte réversible                | Oui                  |

### Dimensions et données logistiques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN-Code                | 4016803030218 |
| Dimensions HxLxP (cm)   | 144,7x60x63,2 |
| Largeur disponible (cm) | 60            |
| Hauteur (cm)            | 145           |
| Hauteur emballé         | 1509          |
| Largeur emballé         | 617           |
| Profondeur emballé      | 711           |
| Poids brut (kg)         | 67            |
| Poids net (kg)          | 63            |
| Origine                 | Bulgarie      |
| Tension/puissance       | 220-240V/1,3A |