



## Serie | 4 Réfrigérateur

### KSV29VL3P

Portes en finition inox, côtés silver  
 Réfrigérateur 1 porte



A++



**Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh :**  
**refroidit très efficacement - grâce au**  
**compartiment de refroidissement, vos**  
**fruits et légumes restent frais plus**  
**longtemps.**

- **Compartiment VitaFresh :** les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **Eclairage LED :** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Rack à bouteille en chrome :** support idéal pour bouteilles - haut de gamme et élégantes.
- **Clayette EasyAccess :** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **Perfect Fit :** l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible

#### Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	600
Hauteur (mm) :	1610
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	62,0
Porte habillable :	impossible
Charnière de la porte :	Gauche réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Non
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compresseur/1 cold circuit
Super-réfrigération :	Oui
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	non
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Nombre de clayettes réfrigérateur :	6
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	VDE
Couleur de l'appareil :	inox look
Porte habillable :	impossible
Type de montage :	N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	66.14 x 25.98 x 30.31
Poids net (lbs) :	136
Poids brut (lbs) :	150

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs



## Serie | 4 Réfrigérateur

### KSV29VL3P

#### Portes en finition inox, côtés silver Réfrigérateur 1 porte

**Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh :  
refroidit très efficacement - grâce au  
compartiment de refroidissement, vos  
fruits et légumes restent frais plus  
longtemps.**

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 107 kWh/an
- Système PowerVentilation

#### Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 290 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



**Serie | 4 Réfrigérateur**

**KSV29VL3P**  
**Portes en finition inox, côtés silver**  
**Réfrigérateur 1 porte**

