

## Double Porte SmartFrost Comfort Largeur 55 cm




### CTP 251

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte SmartFrost compact de largeur 55 cm propose un volume utile de 270 L sur une hauteur de 157,1 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

**SN-T**

### SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

**A<sup>+++</sup>**

### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.

## Données techniques

### Performances

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Classe énergétique         | A++         |
| Consommation en kWh an/24h | 202 / 0,551 |
| Classe climatique          | SN-T        |
| Niveau sonore dB(A)        | 39          |

### Volumes

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Vol. utile total (L)               | 270 |
| Vol. utile congélateur (L)         | 52  |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 218 |

### Commandes

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Nb de circuits de froid      | 1         |
| Régulation de la température | Mécanique |

### Réfrigérateur

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Type clayettes réfrigérateur  | Verre         |
| Bac à oeufs                   | 1             |
| Eclairage réfrigérateur       | Eclairage LED |
| Type de froid réfrigérateur   | Statique      |
| Nb de bacs fruits et légumes  | 1             |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4             |

### Congélateur

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Autonomie (h)                   | 24         |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4          |
| Nb d'étoiles                    | 4          |
| Type de froid congélateur       | SmartFrost |
| Bac à glaçons                   | 1          |

### Design

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Poignée    | Poignées intégrées |
| Esthétique | SwingLine          |

### Equipement

|                  |     |
|------------------|-----|
| Pieds réglables  | Oui |
| Porte réversible | Oui |

### Dimensions et données logistiques

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Hauteur emballage (mm)                            | 1624                                |
| EAN-Code  | 4016803049470                       |
| Largeur emballage (mm)                            | 567                                 |
| Dimensions NET HxLxP (cm)                         | 157,1x55x63                         |
| Largeur (cm)                                      | 55                                  |
| Hauteur (cm)                                      | 157,1                               |
| Profondeur emballage (mm)                         | 711                                 |
| Poids brut (kg)                                   | 59,5                                |
| Poids net (kg)                                    | 54,5                                |
| Tension / Puissance                               | 220-240 V/1,0 A                     |
| Origine   | Bulgarie                            |