

Congélateur Armoire NoFrost BLUPerformance




GN 4615

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (39 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 312 L, pour une hauteur de 175 cm et une largeur de 70 cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'un indicateur lumineux de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



Voyant de fonctionnement

L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



Poignée à dépression

Cette poignée à dépression permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh an/24h	184 / 0,502
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	39
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile congélateur (L)	312
----------------------------	-----

Commandes

Régulation de la température	Affichage digital tactile
------------------------------	---------------------------

Congélateur

Autonomie (h)	20
Pouvoir de congélation (kg/24h)	24
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	7
Eclairage congélateur	LED
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui
Nb de tablettes congélateur	6
Matériau tablettes congélateur	Verre
Voyant de fonctionnement	Oui

Sécurités

Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds réglables	Oui
Enchassable	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803178262
Hauteur emballage (mm)	1827
Largeur emballage (mm)	715
Largeur (cm)	70
Dimensions NET HxLxP (cm)	175x70x75
Hauteur (cm)	175
Profondeur emballage (mm)	819
Poids brut (kg)	107,1
Poids net (kg)	101,3
Tension / Puissance	220-240V/ 1,3A
Origine	Allemagne