

**Serie | 4****PGP6B6B80****Table gaz émaillée 60 cm****Table gaz avec contrôle de face : les zones de cuisson sont facilement accessibles**

- **Support émaillés** : pour un maximum de stabilité
- Design noir élégant

Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil :	582
Dimensions du produit (mm) :	45 x 582 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	7,398
Poids brut (kg) :	8,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Acier émaillé
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002937694
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 937694



Serie | 4 Plaque de cuisson

PGP6B6B80

Table gaz émaillée 60 cm

Table gaz avec contrôle de face : les zones de cuisson sont facilement accessibles

Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Confort/Sécurité :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW.



Serie | 4 Plaque de cuisson

PGP6B6B80
Table gaz émaillée 60 cm

