


## Table de cuisson



### Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Inox**

Ean code: **3660767208018**

### Les Plus produits

#### ● **Amplitude**

Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

#### ● **Commandes dédiées**

Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

#### ● **EasyCook**

cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.

## Table de cuisson

### Descriptions des foyers

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Induction	Induction	Induction
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	160	210	280
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2200	3100	4000
<b>Minuterie</b>	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

#### Grilles

#### Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Système d'allumage:

---

### Branchements et Sécurité

---

#### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans**

#### Branchements Gaz

#### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Dispositifs de sécurité: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

---

### Dimensions

---

Dimensions du produit emballé en mm:

**140X600X750**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **55X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**