

## Congélateur Coffre Comfort StopFrost




### GT 3032-22

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur coffre Comfort StopFrost propose un volume utile de 284 L pour une autonomie de 54 h avec une régulation électronique intégrée dans la poignée, largeur 100,4 cm.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### SN-T

#### SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



#### Condenseur Intégré

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement silencieux de l'appareil et sans vibration. Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la surface lisse facilite le nettoyage.




#### Commandes sur la poignée

Toutes les fonctionnalités et tous les outils de réglage de température sont intégrés dans la poignée ergonomique du coffre. Le curseur rond permet de régler facilement la température. La fonction SuperFrost automatique offre une congélation vive et rapide pour préserver les vitamines. La fonction s'arrête automatiquement après la congélation complète des aliments.




#### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



#### StopFrost

Avec le système StopFrost, c'est jusqu'à 80 % de givre en moins dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous dégivrez cinq fois moins souvent votre congélateur et pouvez l'ouvrir et le rouvrir sans effort.



#### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



#### FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !

## Données techniques

## Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	209 / 0,570
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	40

## Volumes

Vol. utile congélateur (L)	284
----------------------------	-----

## Commandes

Régulation de la température	Electronique
------------------------------	--------------

## Congélateur

Autonomie (h)	54
Pouvoir de congélation (kg/24h)	27
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	StopFrost
Nb de paniers	2
Eclairage congélateur	Eclairage intérieur
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé

## Sécurités

Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle
---	----------

## Design

Poignée	Poignée coffre ergonomique
Esthétique	SwingDesign

## Equipement

Serrure	En option
---------	-----------

## Dimensions et données logistiques

EAN-Code	9005382200759
Hauteur emballage (mm)	1025
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Largeur emballage (mm)	1078
Dimensions NET HxLxP (cm)	91,5x100,4x76
Largeur (cm)	100,4
Hauteur (cm)	91,5
Profondeur emballage (mm)	802
Poids brut (kg)	57
Poids net (kg)	48
Tension / Puissance	220-240V/ 0,8 A
Origine	Autriche