

FES5360XZM Lave-vaisselle





Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Le bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un



Une protection spécialement adaptée à vos verres délicats

Les verres sont les objets les plus délicats de votre vaisselle et nécessitent une attention particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de picots souples SoftSpikes qui les stabilisent pour les protéger.



Prêt en même temps que vous, grâce à la fonction "départ différé"

Profitez de tout votre temps disponible avec la fonction de démarrage différé de nos lave-vaisselle. Préréglez une heure de lancement du programme qui vous convient et profitez de la commodité d'avoir une vaisselle propre quand vous le souhaitez.

Autres bénéfices

• AutoSense:des capteurs règlent automatiquement le temps, la température et la quantité d'eau utilisée selon la charge de vaisselle.

Caractéristiques

- LAVE-VAISSELLE
- •INTEGRABLE 60CM
- •Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- •Options: Time Saver, XtraDry
- •Départ différé 24h
- ·Affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- •Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- •Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- •Water sensor
- •Flexilift (panier supérieur ajustable)
- •Panier supérieur: 2 soft spikes®
- •Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- •Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- •Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

- Nombre de couverts : 13
 Classe énergétique* : A+++
- •Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 234 •Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.82
- •Conso. annuelle eau (L)* : 2775 •Efficacité de séchage : A
- •Programme de référence : Eco 50°C •Durée du cycle de référence (min)* : 237
- •Niveau sonore dB(A)**: 42
- •Taille (cm) / Installation : 60 / Intégrable
- •Efficacité de lavage : A
- •Type d'installation de la porte d'habillage: : Charnières double mouvement:FlexiInstall™
- Possibilité d'installation en hauteur : Oui
 Type de séchage : AirDry Technology
 Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x575
- •Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X 550
- •Dimensions emballées HxLxP (mm): 864x635x680
- •Poids brut/net (kg): 40.32 / 38.8
- •Ampérage (A) : 10 •Tension(V) : 220-240
- •Longueur de câble (m) : 1.5 •Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150
- •Code pays origine : PL •PNC : 911 524 072
- •Code EAN : 7332543520930

Description produit



FES5360XZM Lave-vaisselle

