

Référence commerciale : BMS6115X

Micro-ondes



Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: MO uniquement

Mode d'installation: Encastrable

Volume de la cavité en l: 26

Puissance restituée MO (W): 900

Couleur: Inox

Autres couleurs disponibles: Blanc; Noir

Ean code: 3660767955226

Les Plus produits

SmartAssist

Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.

Porte Maxi-vision

Transparence de la porte optimisé et rideau d'air le long de la vitre intérieure pour éviter la formation de buée

Porte Maxi-vision

Transparence de la porte optimisé et rideau d'air le long de la vitre intérieure pour éviter la formation de buée



Micro-ondes

Structure

Bandeau

Type de commande: Electronique

Touches Fonctions: Sans

Type de programmateur: **EASY C**Type d'afficheur: **Led blanc**Durée de la minuterie (mn): **60**Nombre de niveaux de puissance:

Porte

Matériau de la vitre extérieure: Verre

Ouverture de la porte: Latéral

Système d'ouverture de la porte: Bouton

Couleur de la façade: **Inox** Couleur de la carrosserie:

Cavité 1

Matériau de la cavité: **Inox** Répartiteur d'ondes: **Diamant** Nombre de sorties d'ondes: **4**

Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt

Diamètre du plateau tournant (en cm): 30

Plateau tournant débrayable: Oui

Branchements, dimensions et poids

Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (W):

1550

Fusible en A: 10 Tension en V: 220-240 Fréquence en Hz: 50

Longueur du cordon électrique en cm: 130 Type de prise électrique: Sans prise Type de niche: Niche ventilée

Certificats de conformité: **CE;OC**

Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):

390X592X500

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

470X650X500

Dimensions de la cavité HxLxP (mm):

210X350X352

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en

mm: 380X560X550 Poids net en kg: 18 Poids brut en kg: 20