

IKE64450FB Table de cuisson





Plus d'espace, plus de saveurs, en une seule fois

Grâce à la fonction Bridge, reliez deux zones de cuisson pour n'en faire qu'une plus grande. Les paramètres s'harmonisent.



Maximisez vos possibilités culinaires

Les zones de cette table de cuisson à induction s'adaptent parfaitement à pratiquement toutes vos casseroles, quelles que soient leur taille et leur forme.

Passer instantanément à la température requise

D'un simple effleurement du niveau de cuisson désiré, les commandes à accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une extrême précision.

Autres bénéfices

- · Une surface facile à nettoyer
- Grâce à la fonction booster, portez l'eau à ébullition en un temps record.
- Des réglages précis Protégés grâce à la fonction verrouillage des commandes

Caractéristiques

- Table de cuisson à bords biseautés
- •Couleur: Noir
- •Contrôle lumineux
- •Affichage numérique pour chaque zone
- •Zone(s) induction avec fonction booster
- •Automatique chauffage rapide
- •Fonction minuterie
- ·Sécurité enfants
- ·Signal sonore avec option d'arrêt
- •Foyer: Induction ,
- 2300/3200W/180x210mm
- Foyer: Induction ,
- 2300/3200W/180x210mm
- •Foyer: ,
- •Foyer: ,
- •Foyer: Induction ,
- 2300/3200W/180x210mm
- •Foyer: Induction,
- 2300/3200W/180x210mm

Spécifications techniques

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 44x560x490
- •Dimensions LxP (mm): 590x520
- •Optional accessories : No
- •Longueur de câble (m) : 1.5
- •Tension(V): 220-240/400V2N

Description produit



IKE64450FB Table de cuisson

