

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KG36V6WEAS



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 233
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 94
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 214
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 39
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Pose-libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur de l'appareil: 600
 Profondeur appareil (mm): 650
 Poids net (kg): 69,179
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 17
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003868812
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KG36V6WEAS
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: N/A



4 242003 868812

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KG36V6WEAS

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Technologie lowFrost

Design

- Portes blanche
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 214 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 1 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- 1 compartiment crèmerie
- 3 x casier à oeufs#

CONGELATEUR


- Volume congélateur : 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.5 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KG36V6WEAS

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36V6 (poignées intérieures)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG36V6 (poignées extérieures)	1780	600	580	640	1200	600	600	600
KG36V6 / KG62V6 (poignées intérieures)	1680	600	600	580	600	1200	600	600
KG36V6 / KG62V6 (poignées extérieures)	1680	600	600	640	1200	600	600	600

Désignations

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arretes de fixation
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm