Hisense







- Capacité de 325L
- No Frost / Froid ventilé
- Multi Air Flow

- Ioniseur anti-bactérien
- Classe énergétique E
- Inverter

HISENSE RT422N4ADE



OUVERTURE 90°C SANS DEBORD Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité



MULTI AIR FLOW

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un Refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur Emplacement.

Hisense



VOLUME NET	
Total	325 L
Réfrigérateur	252 L
Congélateur	73 L

CARACTERISTIQUES	
Catégorie	Double Porte
Туре	Pose libre
Couleur	Argent
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Multi Air Flow	Oui
Type d'éclairage	LED
Type de poignées	Intégrées
Inversion des portes possible	Oui
Pieds avant réglables	Oui – 2
Roulettes	Oui - 2

CONGELATEUR		
Nombre de portes	1	
Nombre de clayettes	1	
Ice maker	1	
Balconnets	2	

REFRIGERATEUR	
Nombre de clayettes	2– Verre securit
Compartiment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2
Balconnets	3

PERFORMANCE	
Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	216
Consommation (kWh/24h)	0,591
Classe climatique	N, T, ST, SN
Niveau sonore dB(A)	40 dB
Classe sonore	С
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3 kg
Autonomie (en cas de coupure de courant)	10 h

SPECIFICITES TECHNIQUES	
Référence	RT422N4ADE
EAN	6921727076786
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	641×686×1760
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595×650×1696
Poids (kg) Produit	56 Kg
Poids (kg) Produit + carton	60 Kg



