BDIN38562P

Lave-vaisselle | Full-integrated | 60 cm | 15 couverts | A | 41 dB(A) | 8.9 | 8 programmes | Support Lèche Frites | Rapide | Temoin de fonctionnement LedSpot













Classe énergétique A

Économisez de l'énergie

Ce lave-vaisselle classe A permet une très faible consommation d'énergie. Il s'agit de la classe énergétique la plus performante disponible sur le marché!



PowerIntense

Pour un lavage plus performant

Obtenez un lavage jusqu'à 5 fois plus intensif* avec ses 4 bras qui propulsent des jets d'eau multidirectionnels puissants pour atteindre même les endroits les plus difficiles d'accès.

Charnières renforcées SelFit

Equipez votre appareil d'une porte jusqu'à 9kg!

Les charnières SelFit supportent des portes jusqu'à 9 kg, assurant une installation facile pour meubles lourds et un maintien à toutes positions pour un accès pratique.



Installation SlideFit

Facilitez l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système permet une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine même pour les plinthes courtes (jusqu'à 6 cm).



SensorAdapt

Optez pour l'intelligence au service de votre vaisselle

La technologie SensorAdapt ajuste automatiquement le cycle de lavage en fonction de la saleté et de la quantité de vaisselle, offrant des résultats optimaux tout en économisant jusqu'à 30 % d'énergie, d'eau et de temps.

BDIN38562P



Lave-vaisselle | Full-integrated | 60 cm | 15 couverts | A | 41 dB(A) | 8.9 | 8 programmes | Support Lèche Frites | Rapide | Temoin de fonctionnement LedSpot

BDIN38562P Référence bPRO 500 Famille de produit Lave-vaisselle Type de pose Full-integrated 60 cm Origine de fabrication Turquie 8690842768408 Code EAN Marque Beko Code SAP 7641097377

CARACTÉRISTIQUI Type de moteur Moteur à induction Matière de la cuve Inox

Matière du Filtre Inox Système de séchage Statique Pieds arrières réglables de l'avant Oui

Porte à glissière SlideFit Type de fixation de porte

3 - 9,0 Poids de porte supporté (kg) Oui Adoucisseur d'eau Indicateur de liquide de rinçage Oui Indicateur de sel Oui Canteur de salissure Oui Possibilité d'installer en colonne Oui Ouverture de porte automatique Oui

Anti-débordement et anti-fuite (AquaStop)

Temoin de fonctionnement LedSpot

15 Nombre de couverts Classe d'efficacité énergétique 41 Niveau sonore dB(A) Cons. d'énergie par cycle (kWh) 0.551 8.9 Consommation d'eau (litres) Cons. d'énergie pour 100 cycles (kwh) Durée prog. de référence (h:min) 04:35

Nombre de programmes

Classe de perception sonore

Températures de lavage 35-40-50-65-70 SensorAdapt Programme 1 AquaFlex Programme 2 Intensif 70° Programme 3 Programme 4 Fro 50° Super délicat 40

Quick&Shine 58' Express Prélavage Programme 8

Option 1 SilentWash Séchage+ Option 2 Support Lèche Frites Option 3 Option 4 Rapide

Oui Option Tablette tout en 1 Départ différé 30 min - 24 h NIER & ACCESSOIRES

Nombre de bras de lavage Bras de lavage supérieur Douchette Tiroir à couverts Flexi 3rd Rack

Panier supérieur Réglable Sur 3 positions, même chargé

Picots rabattables panier inférieur Picots rabattables panier supérieur

Poignée sur panier inférieur SSH with PowerIntense-Beyond

Poignée sur panier supérieur Poignée inox Panier à couverts Slim nomade Gris Couleur des paniers

Supports à lèchefrite, support à casseroles Accessoires

Plateforme Atlantis 2.0 Matt Black - Gren Couleur du bandeau Type d'afficheur

Sérigraphies bandeau Symbol + PowerIntense + Product Series

84221100

Tension (V) 220-240 Fréquence (Hz) 50

Prise fournie européenne Type de prise

Puissance totale (W) 1800-2100

Nomenclature

Largeur sans emballage (cm) 59,8 Hauteur sans emballage (cm) 81,8 Profondeur sans emballage (cm) 55 Profondeur porte ouverte 115 cm Poids sans emballage (kg) 40.7 Largeur avec emballage (cm) 64.4 85.9 Hauteur avec emballage (cm) Profondeur avec emballage (cm) 66,1 Poids avec emballage (kg) 45,7 Hauteur de la niche (cm) 82-92















