Série 6, Lave-linge front, 10 kg, max. 1400 tr/min
WGH254A0FR





- **i-DOS avec scan de la lessive** : dose la quantité exacte de lessive selon les besoins.
- **Efficacité énergétique A -20 %: économisez plus d'énergie.** [3]
- **Ajout de vapeur** : moins de repassage, plus de temps pour vous.
- **Iron Assist** : réduit jusqu'à 50 % des plis sur vos textiles.
- **Active Water Plus** : détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	A
Consommation d'énergie du programme Eco 40-60:	40 kWh/100 cycles
Capacité maximale:	10.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle[2]:	48 l
Durée du cycle complet lavage (h:min):	3:55 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60:	B
Classe de niveau sonore:	B
Niveau sonore:	73 dB(A) re 1pW
Type d'installation:	Pose-libre
Dimensions du produit (HxLxP):	845x598x590 mm
Poids net:	76.0 kg
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	160 cm
Charnière de porte:	À gauche
Roulettes:	non
Code EAN:	4242005460779
Indice de réparabilité:	9.2
Type d'installation:	Pose-libre

4 242005 460779

Accessoires en option

WMZ2200	FIXATION AU SOL
WMZ2381	Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZMPF10	Filtre microplastique
WMZPW40W	Socle pour lave-linge avec tiroir

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
2 en programme Eco 40-60
3 20% plus efficace (40 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles pour les modèles 9kg, 51 kWh/100 cycles pour les modèles 10kg) de la classe A d'efficacité énergétique, pendant l'utilisation du programme éco 40-60, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.

Série 6, Lave-linge front, 10 kg, max. 1400 tr/min
WGH254A0FR

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique1 : A sur une échelle allant de A à G
- A -20% : 20 % plus efficace que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A****
- Energie[2] / Eau[3] : 40 kWh / 48 litres
- Capacité : 1 à 10 kg
- Durée progr. Eco 40-60[4]: 3:55 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 - 0 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 73 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Programme automatique : lavage et dosage contrôlés par des capteurs
- Programmes disponibles via l'application Home Connect : Chemises, Jeans/dark laundry

Options

- i-DOS : dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant
- Home Connect : surveillance et contrôle à distance, gestion de l'énergie, diagnostic à distance et autres programmes à télécharger. Maintenez toujours votre appareil à jour grâce à la mise à jour du micrologiciel.
- Scan de la lessive : scannez le code-barres de votre détergent ou de votre assouplissant pour un dosage automatique et précis.
- Hygiène Plus : linge propre et élimination efficace des germes
- Iron Assist : réduit les plis sur vêtements secs grâce à la vapeur
- Anti-taches : lavez 6 tâches courantes en un clic, 10 tâches supplémentaires via l'application Home Connect
- L'option Ajout de vapeur peut réduire les plis jusqu'à 40 % pendant le cycle de lavage.*****
- Options (touches): Marche/arrêt, Fin dans, Système anti-taches, i-DOS 2.0, Départ à distance, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Panneau de commande incliné, élégant et ergonomique, pour une utilisation facile
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Volume du tambour: 70 l
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Détection mousse
- Indicateur de surdosage lessive
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Hublot de 32cm, Alu-Look, blanc avec ouverture de la porte à 165°

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L): 845 mm x 598 mm
- Profondeur appareil hors porte : 590 mm
- Profondeur appareil porte incluse : 633 mm
- Profondeur appareil porte ouverte : 1074 mm

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

[3] Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

[4] Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine


** valeur arrondie


**** 20% plus efficace (40 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles pour les modèles 9kg, 51 kWh/100 cycles pour les modèles 10kg) de la classe A d'efficacité énergétique, pendant l'utilisation du programme éco 40-60, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.

***** Test No. E-0096-PT-24 du Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) du 20.02.24, relatif à la réduction du froissement des vêtements commerciaux en coton (T-shirts et chemises) dans le programme Mix avec une charge de 4 kg et l'option vapeur ajoutée activée par rapport aux textiles non traités avec l'option vapeur ajoutée conformément à la norme DIN EN ISO 15487.

Série 6, Lave-linge front, 10 kg, max. 1400 tr/min
WGH254A0FR

Mesures en mm





Mesures en mm